


BARDAGES

par **COPRODEX**



**SYSTÈME DE
BARDAGE EXTÉRIEUR
POUR LES EXPERTS
DU BÂTIMENT**



SOMMAIRE

03 Notre concept

8/9 Nos coloris

4/5 Nos lames

10/11 Nos réalisations

6/7 Nos accessoires

12 Contact



Un système de bardage respectueux de l'environnement

Chez Bardages par Coprodex, nous prenons à cœur les enjeux environnementaux. Nos profilés sont recyclables et fabriqués à partir de matériaux recyclés. Aucun arbre n'est abattu pour assurer la production de nos lames de bardage.

NOTRE CONCEPT

Depuis plus de 20 ans, COPRODEX propose des solutions aux professionnels de la menuiserie PVC. Avec cette nouvelle gamme de **bardage**, **COPRODEX** vous offre la possibilité d'habiller et **rénover facilement vos façades, vos murs...** selon vos envies. Cette gamme est spécialement conçue pour une **utilisation en extérieur** et pour tous types de bâtiments tels que maisons, bâtiments commerciaux, abris de jardin, mobil-homes, garages...



La composition de ces profilés en matière **PVC composite** intégrant de la **fibre de verre** vous offre une garantie de **durabilité** dans le temps par rapport à du bois naturel et une **stabilité aux UV** renforcée grâce aux films décoratifs.

Avantages nombreux :



Recyclable



Grande stabilité aux UV des films



Résistant aux chocs, imputrescible



Compatible isolation thermique extérieure



Montage facile



Nettoyage facile



Finition bois très réaliste



Plaxage à façon made in France




Large choix de couleurs exclusives



Coût d'entretien faible (pas de peinture à refaire...)

NOS LAMES

Les lames classiques



Lame de bardage classique 150

Type de produit : Lame simple 150 mm

Code article : BAR_LAME_150


Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

Épaisseur lame : 17 mm

Hauteur utile : 150 mm

Hauteur totale : 175 mm

Longueur : 6 mètres



Lame de bardage classique 200

Type de produit : Lame simple 200 mm

Code article : BAR_LAME_200

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre


Épaisseur lame : 17 mm

Hauteur utile : 200 mm

Hauteur totale : 230 mm

Longueur : 6 mètres

La lame double



Lame de bardage double 200mm pour pose verticale

Type de produit : Lame double 200 mm

Code article : BAR_LAME_DOUBLE_200

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

Épaisseur lame : 17 mm


Hauteur utile : 200 mm

Hauteur totale : 230 mm

Longueur : 6 mètres



Les lames à claire-voie



Lame de bardage à claire-voie 95

Type de produit : Lame claire-voie 95 mm avec bande noire

Code article : BAR_LAMECV_95

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

Épaisseur lame : 17 mm

Hauteur utile : 95 mm

Hauteur totale : 125 mm

Longueur : 6 mètres



Lame de bardage à claire-voie 195

Type de produit : Lame claire-voie 195 mm avec bande noire

Code article : BAR_LAMECV_195

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

Épaisseur lame : 17 mm

Hauteur utile : 200 mm

Hauteur totale : 230 mm

Longueur : 6 mètres

	Claire-voie 95 mm	Claire-voie 195 mm	Classique 150 mm	Classique 200 mm	Double 200 mm
Pose horizontale	✓	✓	✓	✓	
Pose verticale	✓	✓	✓	✓	✓

NOS ACCESSOIRES

	Type	Référence	Longueur	Dimensions	Couleurs
	Angle extérieur	BAR_AE	6 mètres	55x17x55 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Angle intérieur flexible	BAR_AI	6 mètres	73x105x17 mm épaisseur 1,5 mm	cf page 8/9
	H de dilatation	BAR_H	6 mètres	59x17x59 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Profil de finition	BAR_PF	6 mètres	50x17x50 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Profil de ventilation haut	BAR_PV	6 mètres	50x17x25 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Départ Lame 95	BAR_UD_95	6 mètres	30x5x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	Départ lame 150, 195, 200	BAR_UD_ 150_195_200	6 mètres	30x8x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	Départ en Z pour pose verticale	BAR_Z_VERTICALE	6 mètres	25x90x40 mm épaisseur 1.5 mm	Alu 7016 brillant

NOS ACCESSOIRES






	Type	Référence	Conditionnement	Couleurs
	Grille anti-rongeurs 47 x 27 mm	BAR_GRILLE	Paquet de 60 ml	/
	Connecteur bardage lame 95 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 95	La paire	Noir
	Connecteur bardage lame 195 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 195	La paire	Noir
	Jonction invisible pour lame de 95 mm	BAR_JONC_95	Paquet de 10 pièces	Noir
	Jonction invisible pour lame de 150 mm	BAR_JONC_150	Paquet de 10 pièces	Noir
	Jonction invisible pour lame de 195 et 200 mm	BAR_JONC_195-200	Paquet de 10 pièces	Noir
	Vis 4 x 30 mm	BAR_VIS	Paquet de 500 pièces	Inox

* Utilisable uniquement sur lames à claire-voie.
Pour réalisation d'un mur effet brique.
Voir réalisation page 12.


NOS COLORIS

Pour nos lames classiques





Les unis



Les modernes



Les tons bois





NOS COLORIS

Pour nos lames à claire-voie

Combinaisons possibles


Les exclusives



*Ces deux teintes exclusives sont également possibles pour nos lames classiques et lame double.

	Lames classiques		Lames à claire-voie	
	150 mm	200 mm	95 mm	195 mm
Unis	✓	✓		
Modernes	✓	✓		
Tons bois	✓	✓		
Exclusives	Uniquement Chêne de Bonifaccio et Pin de Pologne		✓	✓





Avant

Après



Avec nos lames à claire-voie 195 en Chêne de Bonifaccio



Avec nos lames classiques 150 en Chêne de Bonifaccio



Exemple d'utilisation de connecteur 195 sur lame à claire-voie.




Coprodex

2 rue du Lavoir - Composite Park
57890 PORCELETTE

+33 (0) 3 87 29 90 07

www.bardages.pro



Consultez notre notice de pose

www.bardages.pro



BARDAGES

par COPRODEX

